

MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS



1. IDENTIDADE VISUAL

O objetivo deste manual é orientar a aplicação da identidade visual da marca APSEI através da apresentação detalhada das normas gráficas definidas. A aplicação coerente e consistente da identidade visual da marca é muito importante para a comunicação eficaz do seu posicionamento, diferenciação e imagem (de marca).

A representação, por excelência, da identidade visual da APSEI é o seu logótipo. Este é constituído pela nomenclatura e pelo descritivo numa relação fixa, como aqui se exemplifica.



Nomenclatura

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SEGURANÇA

Descritivo

2. MARGEM DE SEGURANÇA

O logótipo da marca APSEI deve ter sempre uma margem de segurança em torno de si, em relação a outros elementos gráficos, de forma a garantir a sua inequívoca leitura.

Esta margem tem como referência a medida "X", que corresponde à distância entre a letra "I" e o limite do retângulo em que se insere.



3. DIMENSÃO MÍNIMA

Para garantir a legibilidade da reprodução em escalas variadas, recomenda-se que o logótipo não seja reproduzido em tamanho inferior a 38 mm.

No caso de aplicações do logótipo em merchandising de pequena dimensão (canetas, pen drive, entre outros), deve recorrer-se à versão sem o descritivo. Neste caso, a dimensão mínima exigida é de 12mm.

Com exceção deste caso, é sempre obrigatória a utilização do logótipo APSEI com o respetivo descritivo.



38 mm



12 mm

4. TIPOGRAFIA

A identidade gráfica APSEI utiliza duas fontes tipográficas.

A primeira, utilizada na nomenclatura “APSEI” é a fonte **Jaapokki** no estilo Substract.

A segunda, utilizada no destrutivo “Associação Portuguesa de Segurança”, é a fonte **Windlesham Pro** no estilo Regular 4.

J A A P O K K I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

W I N D L E S H A M P R O

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

5. COR

A marca APSEI dispõe de 3 versões:

- a cores
- a positivo (preto)
- a negativo (branco)

| | Offset/Print | | | | | Digital / Ecrã | | |
|-------------------------|--------------|----|----|-----|--|----------------|-----|-----|
| ● Pantone 323 C | C | M | Y | K | | R | G | B |
| | 97 | 34 | 58 | 0 | | 0 | 102 | 102 |
| ● Pantone Process Black | C | M | Y | K | | R | G | B |
| | 0 | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | 0 |
| ○ (White/ Paper) | C | M | Y | K | | R | G | B |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 225 | 225 | 225 |



ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SEGURANÇA



ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SEGURANÇA




ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SEGURANÇA

6.COMPORTAMENTO SOBRE FUNDOS

A identidade visual da marca APSEI deve ter sempre em conta a utilização da versão que ofereça a melhor relação de contraste forma/fundo:

- a versão a cores deverá ser utilizada sobre fundos brancos, claros e médios;
- a versão a positivo deverá ser utilizada sobre fundos brancos, claros e médios;
- a versão a negativo deverá ser utilizada sobre fundos pretos e escuros.

Quando aplicada sobre fundos fotográficos, deverá aplicar-se a versão com melhor visibilidade, atendendo aos conceitos de contraste forma/fundo.




7. PERMISSÕES DE UTILIZAÇÃO

É permitida a utilização do logótipo da APSEI nos seguintes suportes de comunicação e com uma dimensão até 50% relativamente à dimensão do logótipo da empresa associada. **Em nenhum caso deverá o logótipo da APSEI ter maior destaque do que o logótipo da empresa associada.** A utilização do logótipo não pode conotar a APSEI como autora ou detentora do suporte da empresa associada onde se encontra.


- site internet;
- cartões de visita: na parte inferior do cartão ou no verso do cartão de visita;
- papel de carta, envelopes e restante estacionário: em rodapé;
- catálogos de produtos: no verso ou na margem superior esquerda;
- folhetos de apresentação institucional da empresa;
- veículos.
- brindes

Todas as restantes situações não mencionadas não estão autorizadas. Eventuais pedidos de alteração ao exposto carecem de autorização prévia da Direcção da APSEI.


site internet



cartão de visita (na parte inferior do cartão ou no verso do cartão de visita.)



papel de carta, envelopes e restante estacionário: em rodapé



catálogos de produtos: no verso ou na margem superior esquerda.



brindes



veículos



folhetos de apresentação institucional da empresa



8. PROIBIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Para preservar a integridade do logótipo da APSEI deverá ter-se em atenção o seguinte:

- não distorcer o logótipo: por intermédio de processos mecânicos, ópticos ou digitais.
- não modificar o tipo de letra, colocação ou alinhamento do descritivo e nomenclatura.
- não usar linhas de contorno.
- não alterar a definição cromática atribuída.

É interdito o uso do logótipo da APSEI em toda a documentação relativa a produtos/ equipamentos como por exemplo:

- máquinas, ferramentas, equipamentos ou sistemas;
- etiquetas;
- placas de identificação de equipamentos;
- etiquetas de manutenção de equipamentos e outras.
- manuais de instrução e documentação técnica;
- certificados de garantia, equipamentos ou sistemas;
- relatórios de serviços e folhas de obras;
- não é permitida a conotação do logótipo da APSEI com outros logótipos de empresas ou marcas.



distorcer Logótipo



ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SEGURANÇA



modificar o tipo de letra



Associação Portuguesa de Segurança



usar linhas de contorno



ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SEGURANÇA



alterar a definição cromática atribuída



ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SEGURANÇA



máquinas, ferramentas, equipamentos ou sistemas



etiquetas de manutenção de equipamentos e outras



manuais de instrução e documentação técnica



embalagens



placas de identificação de equipamentos



relatórios de serviços e folhas de obras



certificados de garantia, equipamentos ou sistemas

